



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Белгородский Завод Стальных Конструкций»

308010, г. Белгород, ул. Новая, 42Б
Тел/факс 8(4722) 40-25-14 e-mail: sales@bzsk-metall.ru сайт: www.bzsk-metall.ru
ИНН: 3123464223 КПП 312301001
р/с: 40702810781170000128 АО «Альфа-Банк»
к/с: 30101810200000000593 БИК: 044525593
ОГРН: 1193123030506
Тел. (925) 532-67-48



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «БЗСК»

Бригаченко С.В.

12.01.2026г.

ПРАЙС ЛИСТ НА ОПОРЫ ГОРОДСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА ОС И ОСФ

Вид опор освещения с кронштейнами под светильники.

Марка опоры освещения (ОС)	Наг- рузка кгс	Высота опоры м	Вес кг	Диаметр		Цена с НДС руб./шт.		
				D	d	Грунт ГФ-021	горячий цинк	сырьё
ОС 0,3-9,0(2,0)	300	11,0	410	219	159	55 000	81 000	ГОСТ 10704-91
ОС 0,4-9,0(2,0)	400	11,0	430	219	168	57 000	86 000	ГОСТ 10704-91
ОС 0,7-9,0(2,0)	700	11,0	620	273	219	80 000	122 000	ГОСТ 10704-91
ОС 0,8-9,0(2,0)	800	11,0	645	273	219	83 000	125 000	ГОСТ 10704-91
ОС 0,9-9,0(2,0)	900	11,0	670	325	273	86 000	130 000	ГОСТ 10704-91
ОС 1,0-9,0(2,5)	1000	11,5	730	325	273	94 000	141 000	ГОСТ 10704-91
ОС 1,1-9,0(2,5)	1100	11,5	780	325	273	100 000	150 000	ГОСТ 10704-91
ОС 1,5-9,0(2,5)	1500	11,5	890	325	273	120 000	170 000	ГОСТ 10704-91
ОС 2,1-9,0(2,5)	2100	11,5	1150	426	325	145 000	217 000	ГОСТ

									10704-91
ОСф 0,3-9,0(2,0) фланец	300	11,0	500	219	159	68 000	96 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 0,4-9,0(2,0) фланец	400	11,0	520	219	168	70 000	100 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 0,7-9,0(2,0) фланец	700	11,0	710	273	219	94 000	136 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 0,8-9,0(2,0) фланец	800	11,0	730	273	219	98 000	140 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 0,9-9,0(2,0) фланец	900	11,0	750	325	273	105 000	142 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 1,0-9,0(2,5) фланец	1000	11,5	840	325	273	105 000	160 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 1,1-9,0(2,5) фланец	1100	11,5	895	325	273	112 000	170 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 1,5-9,0(2,5) фланец	1500	11,5	1050	325	273	131 000	198 000		ГОСТ 10704-91
ОСф 2,1-9,0(2,5) фланец	2100	11,5	1300	426	325	162 000	245 000		ГОСТ 10704-91
Кабельный и монтажный люк						1 700	2 500		
Кронштейн 1К1-1,5-1,5						5 000	7 000		

Фундаментные блоки ФБ (закладные детали) для опор ОСф входят в стоимость опор.

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРШЕРНОГО ТИПА ОТ ДЛЯ УЛИЦ И ПАРКОВ.

Вид торшерных опор и опор с кронштейнами под светильники.

Цена при заказе от 30 шт.

Марка несилевой опоры ОТ	Диаметры труб	Высота надземной части (м)	Глубина подземной части (м)	Размер фланца мм	Вес кг	Цена с НДС	
						Краска ЭП	Горячий цинк
ОТ1-3,0-0,8	108/76/48	3,0	0,8		38	7 500	8 500
ОТ1-3,5-0,8	108/76/48	3,5	0,8		41	8 200	8 900
ОТ1-4,0-1,0	108/76/48	4,0	1,0		46	8 550	9 600
ОТ1ф-3,0-1,0	108/76/48	3,0		200/200	46	8 700	9 900
ОТ1ф-3,5-1,0	108/76/48	3,5		200/200	50	9 000	12 000
ОТ1ф-4,0-1,0	108/76/48	4,0		200/200	53	9 500	12 600
ОТ2-3,5-1,0	133/76/48	3,5	1,0		49	8 800	10 800
ОТ2-4,0-1,0	133/76/48	4,0	1,0		52	9 100	11 400
ОТ2-4,5-1,0	133/76/48	4,5	1,0		55	9 600	12 000

OT2-5,0-1,0	133/76/48	5,0	1,0		58	11 000	12 600
OT2-6,0-1,5	133/76/48	6,0	1,0		71	13 200	15 500
OT2ф-3,5-1,0	133/76/48	3,5		200/200	55	10 700	12 300
OT2ф-4,0-1,0	133/76/48	4,0		200/200	58	11 400	13 000
OT2ф-4,5-1,0	133/76/48	4,5		200/200	62	13 700	14 000
OT2ф-5,0-1,5	133/76/48	5,0		250/250	68	14 000	15 800
OT2ф-6,0-1,5	133/76/38	6,0		250/250	75	14 500	16 500
OT3-5,0-1,5	133/89/48	5,0	1,5		73	15 000	15 800
OT3-6,0-1,5	133/89/48	6,0	1,5		82	15 300	18 000
OT3ф-5,0-1,5	133/89/48	5,0		250/250	83	15 500	18 500
OT3ф-6,0-1,5	133/89/48	6,0		250/250	92	16 400	21 000
Фундаментные блоки							
ЗД-108-1,0	108		1,0	200/200	14	2 100	2 900
ЗД-133-1,0	133		1,0	250/250	16	2 400	3 300
ЗД-133-1,5	133		1,5	250/250	25	3 800	5 100

